



ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์yanพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์yanพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานขึ้นอยู่ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ครุภัณฑ์yanพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง จำนวน ๑ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกัน เช่นว่าบัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดง ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชี เงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ ที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ให้ทราบ โดยพิจารณา จากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจ จากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ผู้เสนอราคาแบบแคนต้าล็อกที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและทำเครื่องหมาย และลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของหน่วยงาน

๔. ผู้ขายจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.detudomhospital.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๘๕๓๖ ๑๓๓๔ ต่อ ๖๘๓,๖๘๔ ในวันและเวลา的工作

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม นัยังจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านทางอีเมล detudom_hos@detudomhospital.org หรือช่องทางตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ detudom_hos@Detudomhospital.org และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พ/ว.

(นางประภากรณ์ เพชรมาก)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๓ /๒๕๖๖

การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง จำนวน ๑ คัน

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงับบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒/๒.๔ ไม่เป็น...

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด อุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเช่นว่านี้

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม ค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้าการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ การเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวง ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบ แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป กรณีผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการ ที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อโดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัทที่สนับสนุน บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือติดตากษาผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรึ้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

๔/(๔) สำเนา...

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการณ์ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทันที สืบ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแต่ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและแบบรูปประการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของภาครัฐสหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริงที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา และต้องทำ เครื่องหมายและลงนามเลขข้อตรงให้ตามรายละเอียดข้อกำหนดของหน่วยงาน

(๗) ผู้ขายจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (โดยยื่นเอกสารในวันเสนอราคา)

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประการราคากลางน้ำที่ต้องติดต่อราชการ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหารือราคาต่อหน่วย และหารือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคราร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคราร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กลุ่มงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ราคายี่ห้อที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยี่ห้อราคามิ่นน้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคอด้วย
ภายนอกในกำหนดยี่ห้อราคากลุ่ม ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ทันได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคานา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคากลุ่ม ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน
ทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลุ่มทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคากลุ่ม
ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลุ่มแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และการเสนอราคากลุ่ม โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล
(Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น^๑
ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ^๒
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม^๓
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม^๔
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัดจะพิจารณา^๕
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นว่าเป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคากลุ่มที่เสนอจะต้องเป็นราคากลุ่มที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคากลุ่ม ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคากลุ่มที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคากลุ่ม^๖
ด้วยวิธีประกวดราคากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจังหวัด จะพิจารณาจาก ราคารวม

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัด กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ จังหวัด สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๕ ในการตัดสินการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์หรือ จังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งขอเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงคลาiformula_1 หรือไม่ถูกต้อง

๔.๖ จังหวัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่งราคาได้ หรือราคาที่เสนอหักหนดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัด เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัด จะพิจารณาถือการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เขื่องถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์หรือ จังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกรตราค้ออิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกรตราค้า หรือที่ไดรับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามาเงิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น ผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามาตรครหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสม ตามปีปฏิทินรวมกับราคาน้ำที่เสนอในครั้งนี้แล้วมีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการและประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุด ของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและ ออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการและประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๔ และข้อ ๖.๘ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกรตราค้ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กีดี

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกรตราค้ออิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ จังหวัด เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกรตราค้า อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละ ๕ ของราคาก่อสิ่งของที่ประกรตราค้ออิเล็กทรอนิกส์ให้ จังหวัด ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือธนาฟที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือธนาฟท่องวันที่ที่ใช้เช็ค หรือธนาฟทันนี้ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนี้ไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามด้วยอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย保管ใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประ韶ดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัดได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัดได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประ韶draica อิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากำไรของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประ韶draica อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบค่าเสื่อมส่วน ๗๐% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบค่าเสื่อมส่วน ๗๐ % ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประ韶draica อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ชายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาเว

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายใต้เวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัด จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคายื่นก่อนสิ้น มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ จังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก จังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัด ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ ที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ จังหวัด หรือกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับ จังหวัด ไว้ชั่วคราว



ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์yanพานนະและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

เนื่องจากกลุ่มงานอุบติเหตุ-ฉุกเฉิน มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง ในการ ลำเลียงผู้ป่วยในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน

๑.๓ วัสดุประสงค์

เพื่อใช้ในการออกแบบบดีการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบติเหตุและฉุกเฉินโดยบุคลากรที่เหมาะสม อาทิ แพทย์ พยาบาล เวชกรฉุกเฉิน และใช้ลำเลียงผู้ป่วยในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินงบค่าเสื่อมส่วน ๗๐% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้าน- ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคা

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่มีอยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงาน ของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอุบลราชธานี ของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอุบลราชธานี ของผู้ยื่นข้อเสนอ


(นางสาวนันวันสุวนันพ์ ชำนาญเวช)
นายแพทย์ชำนาญการ


(นางสาวชัดชนีย์ บุญเรือง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ)
วิศวกรเครื่องกล

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่กรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้สามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวกันเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วน หน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมี มูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวงติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ


(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุริยกรรมการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบาทในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา


(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภัย ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)


(นางสาวสัทพน์ ชantanayachai)
นายแพทย์ชำนาญการ



(นางสาวชัดชนัญ บุญเรือง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ)
วิศวกรเครื่องกล

๕. กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
- (๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
 - (๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจการ ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒.๓๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาแคดตาล็อกตัวจริงที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงนามโดยเข้าตรงให้ตามรายละเอียดข้อกำหนดของหน่วยงาน
- ๒.๓๔ ผู้ขายจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ
- ๓.๑ ความต้องการ
- ครุภัณฑ์yanพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน ๑ คัน
- ๓.๒ คุณลักษณะทั่วไป
- ๓.๒.๑ รถและอุปกรณ์พร้อมสำหรับปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ในระดับ Advanced Life Support และ Life Support ได้
 - ๓.๒.๒ มีโครงสร้างปลอดภัย ตามคุณลักษณะ Safety Ambulance
 - ๓.๒.๓ มีอุปกรณ์พร้อมที่สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในระหว่างนำส่ง หรือส่งต่อที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้
 - ๓.๒.๔ อุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญทุกขั้นสามารถนำออกไปดูแลรักษาผู้ป่วยนอกสถานที่ได้อย่างสะดวก
 - ๓.๒.๕ มีเครื่องมือสื่อสารในเครือข่าย VHF โดยสามารถใช้ได้สะดวกกับความถี่ที่หลักในระบบสื่อสารของ กระทรวงสาธารณสุขของชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทั่วไป
 - ๓.๒.๖ มีตัวอักษรสัญลักษณ์รถพยาบาลที่มองเห็นง่าย มีสัญญาณไฟและเสียงที่สมบูรณ์ที่เป็นไปตาม ข้อกำหนดที่ระบุไว้ตามกฎหมาย
 - ๓.๒.๗ รถพยาบาลที่สามารถทำความสะอาดสะดวกและมีประสิทธิภาพ
 - ๓.๒.๘ มีการแสดงเวลาปัจจุบันในห้องโดยสาร สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
- ๓.๓ คุณลักษณะของรถพยาบาล แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้ คือ
- หมวด (ก) คุณลักษณะของรถยนต์
- หมวด (ข) คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ
- หมวด (ก) คุณลักษณะของรถยนต์
๑. คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์
- ๑.๑. ระบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซลจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ สูบ แฉวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว ปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๕ ซีซี และมีระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
 - ๑.๒. ระบบส่งกำลัง แบบเกียร์ ธรรมดา ๖ สปีด


 (นางสาวนภัสสุณีพร ชำนาญเวช)
 นายแพทย์ชำนาญการ



 (นางสาวชัดชนีย์ บุญถึง)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 (นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ)
 วิศวกรเครื่องกล

- ๑.๓. ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล หรือตีกว่า
- ๑.๔. ระบบเบรก ติสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน หรือตีกว่า
- ๑.๕. ระบบบังคับเลี้ยว แบบแครคแอนด์พิเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง หรือตีกว่า
- ๑.๖. กระแทล้อ - ยาง กระแทล้อที่เคลื่อนพ่วงตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือล้อแม็กซ์

๒. คุณลักษณะการตกแต่งของรถยนต์

- ๒.๑. เป็นรถยนต์ตู้ห้องคลังค้าสูงสีขาวหรือสีมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๒. กระจกเป็นแบบนิรภัยทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวีได้ ความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๖๐% รอบคันรถ (ยกเว้นหน้าคนขับ)
- ๒.๓. ภายในห้องพยาบาลหุ้มด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและปลอดภัย สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย
- ๒.๔. พื้นห้องพยาบาลทำด้วยวัสดุชนิดกันลื่น สามารถทนน้ำเพื่อทำความสะอาดได้สะดวก
- ๒.๕. มีผนังนิรภัยกันแยกระหว่างห้องคนขับ และห้องพยาบาล โดยส่วนตรงกลางมีช่องกระจกบานเลื่อนสองบาน
- ๒.๖. มีท่อเก็บออกซิเจนขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ห้อ อุปกรณ์ด้านหลังคนขับรถพร้อมอุปกรณ์ยืดตึงที่มั่นคง แข็งแรง มีตู้พร้อมฝาปิดเรียบร้อย และที่หัวถังออกซิเจนต่อตัวยท่อทันทีที่ต้องการ สำหรับการนำออกซิเจนไปที่แพนนิ่ง Pipe Line
- ๒.๗. มีที่สำหรับการจับยึดอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์พร้อมชั้นวางอุปกรณ์
- ๒.๘. ด้านบนหน้าจอที่ยึดอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ห้อ ออกแบบให้มีตู้เก็บเวชภัณฑ์ขนาดเหมาะสมพร้อมประตูแบบบานปิดที่แข็งแรง โดยมีความยาวนานไปกับตัวรถ
- ๒.๙. ผนังผึ้งคนขับภายในห้องพยาบาล ประกอบด้วย
- ๒.๙.๑. สวิตช์ควบคุมไฟ ๑๒ โวลต์ ไปเป็น ๒๒๐ โวลต์ภายในรถพยาบาล พร้อมตัวบลอกสถานะของไฟในแบบเตอร์ริถอยนต์
- ๒.๙.๒. มีสวิตช์ควบคุมไฟ LED และพัดลมระบายอากาศภายในรถพยาบาล
- ๒.๙.๓. มีกริ่งสัญญาณซึ่งจะตั้งไปที่ห้องคนขับเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน
- ๒.๙.๔. มีหน้าจอ디จิตอลแสดงปริมาณแรงดันออกซิเจนในระบบ
- ๒.๙.๕. มีชุดวัลว์เลือกการใช้งานออกซิเจนจากถัง ๑ และถัง ๒ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ๒.๙.๖. มีชุดให้ Oxygen จำนวน ๑ ชุด แบ่งเป็นชุดให้ Oxygen สำหรับใช้กับผู้ป่วยพร้อมชุด Humidifier แบบมีปุ่มเลือก Bubble-Jet Nebulizer และขับดันเครื่องข่ายหายใจอัตโนมัติ
- ๒.๙.๗. มีปลั๊กไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด (๔ เต้ารับ) อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเสียบชาร์จแบบเตอร์ริถอยนต์อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในขณะใช้งานบนรถพยาบาลได้ตลอดเวลา
- ๒.๙.๘. ช่องเสียบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด ในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งาน


 (นางสาวณัฐพนธุ์ ชำนาญเวช)
 นายแพทย์ชำนาญการ


 (นางสาวชัดชนนีย์ บุญเลิศ)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 (นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ)
 วิศวกรเครื่องกล

๒.๑๐. เพดานรถภายในห้องพยาบาล ประกอบด้วย

- ๒.๑๐.๑. มีไฟแสงสว่าง LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชุด
- ๒.๑๐.๒. ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าหรือเครื่องระบายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว
- ๒.๑๐.๓. มีที่แขวนตัวร้อนเข็มขัดคล้องตัว (Hanging Belt) เพื่อสำหรับเจ้าหน้าที่ CPR
- ๒.๑๐.๔. มีที่แขวนภาระใส่ถังเกลือหรือเลือดฝังอยู่ในเพดาน เมื่อไม่ได้ใช้งานจะไม่ยึดอุกมาจากเพดานเมื่อต้องมาใช้งานจะสามารถแขวนภาระพร้อมกันได้ ๒ ที่ และมีที่รัดภาระทั้งสอง
- ๒.๑๐.๕. มีร้าวจับทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่แข็งแรงทนต่อการโหนหรือจับยืดโดยเจ้าหน้าที่ และมีความยาวเหมาะสมไปจนสุดตัวรถ

๒.๑๑. พื้นภายในห้องพยาบาล ประกอบด้วย

- ๒.๑๑.๑. ด้านหลังคนขับออกแบบให้มีเก้าอี้นั่งเดี่ยว ๒ ที่นั่ง แบบหมุนได้ หันหน้าไปทางด้านท้ายรถพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ ตำแหน่ง
- ๒.๑๑.๒. มีชุดเก้าอี้ม้านั่งเดี่ยวข้างประตูเลื่อน จำนวนอย่างน้อย ๒ ตัว ติดตั้งอยู่ชิดผนังด้านข้าง เตียงผู้ป่วยเพื่อถูกและผู้ป่วยพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ ตำแหน่ง
- ๒.๑๑.๓. มีชุดฐานเตียงสำหรับล้อเดียงแบบอุปกรณ์สำหรับเตียง เมื่อเข็นขึ้น-ลงจากด้านท้ายรถ โดยมีร่อง ทำด้วยสแตนเลสพร้อมตัวล้ออัตโนมัติทั้งบริเวณหัวเตียงและหัวเตียงซึ่งเข้ากันได้กับ stretcher สำหรับยึดเตียงเมื่อเข็นเตียงขึ้น และด้านท้ายของชุดฐาน เป็นบานพับ ปิด-เปิด ใหญ่และกว้างพอสำหรับเก็บ แผ่นกระดานรองหลัง (Spinal Board) หรือ (เปลดัก) Scoop Stretcher ได้อย่างโดยย่างหนึ่ง
- ๒.๑๑.๔. ห้องออกซิเจน ขนาดเล็กพร้อม Pressure Regulator, Flow Meter (๐-๑๕ L), Humidifier จำนวน ๑ ชุด โดยติดตั้งอยู่ด้านหลังอย่างที่สามารถถอดออกได้ง่าย และมีหูเกี่ยวติดกับเตียงพยาบาล เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายพร้อมกับเตียง

๒.๑๒. ต้องติดตั้งเกอร์ตามมาตรฐานสากล และสติกเกอร์ลายคาดแบบสะท้อนแสงที่ภายนอกตัวรถ รวมทั้งแสดงข้อมูลว่างาน สัญลักษณ์หน่วยงาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานผู้ขอเป็นผู้กำหนดในวันส่งมอบ

๓. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำรถพยาบาล

- ๓.๑. มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินແ万公里 สีตามที่กฎหมายกำหนดแบบແ万公里ชนิดไฟกระพริบติดตั้งบนหลังคา มีคุณลักษณะและรายละเอียด ดังนี้
 - ๓.๑.๑. ชุดหลอด LED ด้านขวาให้แสงสีแดง ด้านซ้ายให้แสงสีน้ำเงิน ตรงกลางให้แสงสีขาว
 - ๓.๑.๒. สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า ๑๒.๔ โวลต์ของรถตอนยึด
 - ๓.๑.๓. ฝาเลนส์ครอบดวงไฟด้านบนมีสีน้ำเงินและสีแดง ขนาดของແঁএ (ไม่รวมขาติดตั้ง) ยาวไม่น้อยกว่า ๕๗ นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า ๑๑ นิ้ว และความสูงคงไฟ (ไม่รวมขาติดตั้ง) ไม่เกิน ๓ นิ้ว
- ๓.๑.๔. มีเทคโนโลยี ROC (Reliable Onboard Circuitry) และ Solaris LED Reflector
- ๓.๑.๕. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน SAE J๔๘๕ และ SAE J๕๙๕ หรือสูงกว่า โดยแสดงคะแนนได้

(นางสาวณัฐธิณีพร ชำนาญเวช)
นายแพทย์ชำนาญการ

(นางสาวชุดชนีย์ บุญเติง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายกิติศักดิ์ สมน้ำคำ)
วิศวกรเครื่องกล

- ๓.๒. โคมสัญญาณไฟรับวาระแบบแฟลช ติดตั้งบนหลังคารถกึ่งกลางส่วนห้ายานยนต์จำนวน ๑ โคม
- ๓.๒.๑. เป็นไฟฉุกเฉิน ชนิดหลอดไฟ LED แบบสีน้ำเงิน
- ๓.๒.๒. เป็นไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง ๒ ชั้น
- ๓.๒.๓. สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า ๑๒.๘ โวลต์ของรถยนต์ตู้
- ๓.๒.๔. โคมไฟสูงไม่เกิน ๕ นิ้ว และน้ำหนักทั้งโคมไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
- ๓.๒.๕. มีเทคโนโลยี Solaris LED Reflector หรือดีกว่า
- ๓.๒.๖. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน SAE J๔๙๕ หรือสูงกว่า โดยแสดงในแคตตาล็อก
- ๓.๓. ติดตั้งไฟกระพริบ (Flash Light) รอบตัวรถ ดังนี้
- ๓.๓.๑. ด้านหน้ารถ จำนวน ๑ คู่ (ไฟແກງຕិោយ)
- ๓.๓.๒. ด้านหลังรถ จำนวน ๑ คู่ (ไฟສອងແກງ)
- ๓.๓.๓. ด้านข้างรถ ข้างซ้าย ข้างขวา จำนวน ๒ จุด (ไฟສອງແກງ)
- ๓.๓.๔. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน SAE J๔๙๕ หรือสูงกว่า โดยแสดงในแคตตาล็อก
- ๓.๔. มีเครื่องขยายเสียงไซเรน จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับประกอบไปด้วย
- ๓.๔.๑. มีปุ่มหมุนเปิด-ปิด และไม่สามารถเพิ่ม-ลดเสียงไซเรนได้
- ๓.๔.๒. มีไมโครโฟน มีสวิทซ์สำหรับควบคุมการพูด (Push To Talk) พร้อมที่ยึดไมโครโฟน
- ๓.๔.๓. ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ โดยติดตั้งไว้บนหลังคารถหรือติดตั้งในกระจั่งหน้ารถ เพื่อ ลดเสียงรบกวนในห้องพยาบาล จำนวน ๑ ตัว
- ๓.๔.๔. สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า ๑๒.๘ โวลต์ของรถยนต์ตู้
- ๓.๕. มีเครื่องประจุไฟแบบเตอร์อัตโนมัติ (Battery Charger) ติดตั้งในห้องคนขับ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๓.๕.๑. เป็นเครื่องประจุไฟที่สามารถต่อ กับปลั๊กเสียบประจำรถที่ไว้ได้ตลอดเวลา ช่วยรักษากระแสไฟ ในแบตเตอรี่ให้เต็มพร้อมใช้งานตลอดเวลา ยืดอายุแบตเตอรี่โดยการวัดปริมาณไฟฟ้าใน แบตเตอรี่แล้วจ่ายประจุให้เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ
- ๓.๕.๒. สามารถประจุแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ชนิด ๑๒ โวลต์ได้
- ๓.๕.๓. สามารถประจุแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาดตั้งแต่ ๑.๕-๑๐ Ah ได้
- ๓.๖. วิทยุкомนาคม ระบบ VHF จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
- ๓.๖.๑. เป็นเครื่องวิทยุคอมนาคมระบบ VHF ชนิดติดตั้งในรถยนต์
- ๓.๖.๒. เป็นเครื่องวิทยุคอมนาคมที่ใช้งานได้ในย่านความถี่ ๑๕๐ - ๑๗๐ MHz หรือกว้างกว่า
- ๓.๖.๓. มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๑ ช่อง
- ๓.๖.๔. เสถียรภาพทางความถี่ (Frequency Error) ± 5 PPM หรือน้อยกว่า
- ๓.๖.๕. อุปกรณ์/เครื่องมือ สำหรับใช้ในการปรับตั้งความถี่
- ๓.๖.๕.๑. ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๖.๕.๒. สายอากาศ จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๖.๕.๓. หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคอมนาคม จำนวน ๑ ชุด

(นางสาวณัฏฐณิพร ชนาณยวาช)
 นายแพทย์ชนาณยการ

(นางสาวชัดชนีย์ บุญเรือง)
 พยาบาลวิชาชีพชนาณยการ


(นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ)
 วิศวกรเครื่องกล

๓.๗. ครุภัณฑ์และเครื่องมือประจำรถพยาบาล		
๓.๗.๑. ยางอะไหล่พร้อมกระหะล้อ (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	จำนวน ๑ ชุด	
๓.๗.๒. แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ประแจถอดล้อ (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	จำนวน ๑ ชุด	
๓.๗.๓. เครื่องมือประจำรถ		
- ประจำปากตาย (๖ ตัว)	จำนวน ๑ ชุด	
- ประจำเหวน (๖ ตัว)	จำนวน ๑ ชุด	
- ประจำเสื่อนขนาด ๘ นิ้ว	จำนวน ๑ ตัว	
- ประจำปากตายสำหรับเปลี่ยนห่อออกซิเจน	จำนวน ๑ ตัว	
- ไขควงขนาด ๖ นิ้ว ทั้งปากแบนและปากแยก	จำนวน ๑ ชุด	
- คีมธรรมชาติ	จำนวน ๑ ตัว	
- คีมล็อก ๑๐ นิ้ว	จำนวน ๑ ตัว	
- ช่องหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้างต้น	จำนวน ๑ ใบ	
๓.๗.๔. โคมไฟสปอร์ตไลท์พร้อมสายและปลั๊กเสียบ	จำนวน ๑ ชุด	
๓.๗.๕. น้ำยาดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยไม่มีสาร CFC	จำนวน ๑ ชุด	
๓.๗.๖. อุปกรณ์ใช้ทุกกระจกรถ	จำนวน ๑ อัน	
๓.๗.๗. วิทยุ FM CD MP๓ พร้อมลำโพง ภายในห้องคนขับ	จำนวน ๑ ชุด	
๓.๗.๘. มีชุดแปลงไฟจาก ๑๒ โวลต์ เป็น ๒๒๐ โวลต์	จำนวน ๑ ชุด	


หมวด (ข) คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ

ครุภัณฑ์การแพทย์

๑. เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น ๑ เตียง มีรายละเอียดดังนี้
 - ๑.๑. โครงสร้างทำจากวัสดุปลอกสนิม
 - ๑.๒. ตัวเตียงสามารถปรับเป็นเตียงนั่งได้โดยง่าย
 - ๑.๓. มีเสาน้ำเกลือแบบกดออกและปรับระดับสูงต่ำได้ พร้อมที่เสียบสองข้าง
 - ๑.๔. มีเบาะรองนอนยาวตลอดทั้งตัว
 - ๑.๕. มีสายรัดตัวผู้ป่วยจำนวน ๒ เส้น
 - ๑.๖. ตัวเตียงมีน้ำหนัก ๔๒ กิโลกรัม
 - ๑.๗. สามารถรับน้ำหนักตัวผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม
๒. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (Stair Chair) จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้
 - ๒.๑. เก้าอี้มีพนักพิง และที่จับสำหรับยกเก้าอี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก
 - ๒.๒. เก้าอี้สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
 - ๒.๓. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ กิโลกรัม
 - ๒.๔. น้ำหนักร่วมไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม


 (นางสาวนันวันภูวิชิตนพ ชำนาญเวช)
 นายแพทย์ชำนาญเวช


 (นางสาวชัชชาติ บุญไธ)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญเวช


 (นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ)
 วิศวกรเครื่องกล

๓. ชุดแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๓.๑. กระดานทำจากวัสดุที่แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้
 - ๓.๒. มีแกนพลาสติกไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน สำหรับยึดผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ
 - ๓.๓. มีสายรัดตัวผู้ป่วยจำนวน ๓ เส้น
 - ๓.๔. มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร มีความหนาไม่เกิน ๖ เซนติเมตร และหนักไม่เกิน ๖ กิโลกรัม
 - ๓.๕. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม
๔. ชุดล็อกศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๔.๑. สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board) ได้อย่างมั่นคง โดยมีก้อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยมคงที่ ๒ ชิ้น สำหรับประคองด้านข้างศีรษะผู้บาดเจ็บ และมีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง
 - ๔.๒. มีสายรัดจำนวน ๒ เส้น สำหรับยึดหน้าผากและคางผู้บาดเจ็บ
 - ๔.๓. ผิวสัมผัสร้าบกวนไม่เข้มข้นของเหลว
 - ๔.๔. แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ
๕. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสัน (Kendrick Extrication Device) จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๑. ประกอบด้วยแท่งไม้หรือวัสดุป้องแสง เรียงกันเป็นแพงเชื่อมต่อ กันและหุ้มด้วยวัสดุผ้าหรือพลาสติกหรือหนังเทียมมีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนลำตัวสำหรับดามหลังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในชาร์ต หรือใช้ดามกระดูกเชิงกรานผู้บาดเจ็บ
 - ๕.๒. มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ เส้น แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดให้ขา ๒ เส้น
 - ๕.๓. บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของผู้บาดเจ็บให้ยึดติดกับตัวผู้บาดเจ็บได้
 - ๕.๔. มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง
๖. เฝือกเฉพาะส่วนแขน ขา แบบสูญญากาศ จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๖.๑. ตัวเฝือกจะมีวัลว์เปิดปิดสำหรับดูดอากาศออก พร้อมปั๊มลมเพื่อทำให้เกิดระบบสูญญากาศ
 - ๖.๒. เฟือก ๑ ชุด ประกอบด้วย
 - ๖.๒.๑. เฟือกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด มีขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๕๒๐ มิลลิเมตรกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร มีสายรัดแบบประติดกับชุดเฟือกไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
 - ๖.๒.๒. เฟือกขนาดกลาง จำนวน ๑ ชุด ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคงที่ ๗๕๐ มิลลิเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๖๑๐ มิลลิเมตร และกว้างด้านตรงข้ามไม่น้อยกว่า ๕๗๐ มิลลิเมตร มีสายรัดแบบประติดติดกับชุดเฟือกไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
 - ๖.๒.๓. เฟือกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคงที่ ๑,๐๙๐ มิลลิเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๖๗๐ มิลลิเมตร และกว้างด้านตรงข้ามไม่น้อยกว่า ๓๗๐ มิลลิเมตร มีสายรัดแบบประติดติดกับชุดเฟือกไม่น้อยกว่า ๕ ชุด - ๖.๓. แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ

(นางสาวณัฐธิษฐิพร ชำนาญเวช)
 นายแพทย์ชำนาญเวช

(นางสาวชัดชนัญญา บุญเรือง)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญเวช

(นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ)
 วิศวกรเครื่องกล


๓. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical Collar) จำนวน ๒ ชุด (เด็ก ๑ ชุด ผู้ใหญ่ ๑ ชุด) มีรายละเอียดดังนี้
- ๓.๑. โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อนหรือวัสดุสังเคราะห์สีประgonบดีกัน โดยสายรัดแบบประติด (Velcro Fastener)
 - ๓.๒. แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ
 - ๓.๓. สามารถปรับขนาดได้ตามขนาดและความยาวของคอผู้ป่วย
 - ๓.๔. ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม
 - ๓.๕. ชุดผู้ใหญ่มีน้ำหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัม และชุดเด็กมีน้ำหนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม
๔. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง พร้อม ทูฟังจำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑. เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับฝาผนังห้องพยาบาล
 - ๔.๒. สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปอร์ท
 - ๔.๓. สายยางต่อจากฝ้าผนังแบบ Coiled Tubing ต้องมีความยาว ๘ ฟุต
 - ๔.๔. ลูกยางสำหรับอัดลมฝ้าผนังแบบ พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม
 - ๔.๕. ทูฟังจำนวน ๑ ชุด
๕. เครื่องส่องกล่องเสียง (Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง
- ๕.๑. ด้ามถือเป็นโลหะปลดสนิม ใช้หลอดไฟแบบ LED
 - ๕.๒. แผ่นส่องตรวจ (Blade) เป็นแบบหุ้มห่อไฟเบอร์อฟติกไว้ภายใน โดยไฟเบอร์อฟติกเป็นตัวนำแสง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด
 - ๕.๓. มีเกล่องแข็งแรงเก็บอย่างดี มีช่องแยกเป็นสัดส่วนของอุปกรณ์แต่ละชิ้น
๖. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๖.๑. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ จำนวน ๑ ชุด (สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่) หน้ากากทำด้วยซิลิโคนใส หล่อเป็นเนื้อเดียวกันทั้งอัน ง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษากำ
 - ๖.๒. ลูกบีบช่วยหายใจทำด้วยซิลิโคนใส มองเห็นภายใน ผิวด้านนอกไม่ลื่นขณะใช้งาน
 - ๖.๓. ชุดดาวล์ผู้ป่วย ทำด้วย Polysulfone มีวาร์ล์ควบคุมความดันอากาศ
 - ๖.๔. วาล์ล์ควบคุมการไหลของอากาศเป็นแบบใหม่ (Intake Valve built-in Reservoir Valve) สามารถปรับได้ที่ ๒๐ และ ๖๐ มิลลิบาร์ สามารถต่อกับถุงสำรองออกซิเจน (Reservoir Bag) ได้โดย วิธี
 - ๖.๕. มีถุงสำรองออกซิเจน (Reservoir Bag) ขนาด ๑๐๐ ml และ ๒๐๐ ml ทำด้วยซิลิโคน สามารถให้ออกซิเจนเพิ่มได้สูงสุด ๙๘ %
 - ๖.๖. หน้ากากครอบปากและจมูกผลิตจากยางซิลิโคน จำนวน ๓ อัน
 - ๖.๗. มีน้ำหนัก ๔๐๐ กรัม

(นางสาวณัฐพนธ์ ชนาณเวช)
 นายแพทย์ชนาณเวช

(นางสาวชัดชนีย์ บุญเติง)
 พยาบาลวิชาชีพชนาณเวช

(นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ)
 วิศวกรเครื่องกล

๑๑. เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
- ๑๑.๑. เป็นเครื่องที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนย้าย น้ำหนักตัวเครื่องไม่รวมภาระบรรจุของเหลวไม่เกิน ๕ กิโลกรัม
 - ๑๑.๒. มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๓ ลิตรต่อนาที
 - ๑๑.๓. เวลาในการใช้งานเครื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ นาที
 - ๑๑.๔. มีขนาดภาระบรรจุของเหลวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร
 - ๑๑.๕. สายดูดของเหลวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร
 - ๑๑.๖. มีมาตรฐานการใช้งานในที่สั่นสะเทือน EN๗๘๘ และมาตรฐานการใช้งานในอากาศยาน RTCA DO-๑๖๐G โดยแสดงในแคตตาล็อก
๑๒. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าจำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
- ๑๒.๑. การกระตุกหัวใจสามารถใช้งานได้ทั้งในแบบอัตโนมัติ (AED)
 - ๑๒.๒. มีขบวนการทำงานในการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามแนวทาง ILCOR หรือ ERC หรือ AHA ๒๐๑๕
 - ๑๒.๓. มีปุ่มกดเพื่อเปิดปิดด้านหน้าตัวเครื่องอย่างชัดเจน ไม่ต้องเปิดฝาครอบหน้าเครื่อง
 - ๑๒.๔. มีจอยาบแบบจอสีแสดงรูปและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 - ๑๒.๕. ได้มาตรฐานการป้องกันน้ำและมาตรฐานสำหรับใช้ในที่สั่นสะเทือนและในงานลำเลียงทางอากาศ
 - ๑๒.๖. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - ๑๒.๖.๑. มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ แบบสั่งการด้วยเสียง ภาพ และข้อความ
 - ๑๒.๖.๒. ตัวเครื่องจะปล่อยพลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ สูงสุด ๒๐๐ จูล์ โดยใช้เวลาตั้งแต่เปิดเครื่องจนถึงปล่อยพลังงานไม่เกิน ๑๕ วินาที หรือน้อยกว่า
 - ๑๒.๖.๓. รูปคลื่นกระแสไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจ (Wave Form) เป็นแบบ Biphasic, current Limited
 - ๑๒.๖.๔. สามารถใช้งานกับผู้ป่วยที่มีความต้านทาน ตั้งแต่ ๐-๔๐๐ โอห์ม
 - ๑๒.๖.๕. เครื่องสามารถบันทึกข้อมูล (USER data) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมง และบันทึกเสียง (Audio recording) ได้ไม่เกิน ๒๕๐ ชั่วโมง
 - ๑๒.๖.๖. มีระบบตรวจสอบเครื่อง (self-test)
 - ๑๒.๖.๗. มีหน้าจอ (Status Screen)
 - ๑๒.๖.๘. มีหน้าจอสี (TFT LCD Screen) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๓ นิ้ว
 - ๑๒.๖.๙. แสดงผลบนหน้าจอได้อย่างน้อย ๒ บรรทัดพร้อมกัน โดยบรรทัดแรกแสดงล็อต II แสดงความลึกในการนวดหัวใจ (CPR feedback)
 - ๑๒.๖.๑๐. มีเสียงบอกขั้นตอนการช่วยเหลือ (Voice Prompts)
 - ๑๒.๖.๑๑. ตัวเครื่องสามารถใช้แผ่นอิเล็ก trode แบบ Pre-connected


 (นางสาวณัฏฐิณีพร ชำนาญเวช)
 นายแพทย์ชำนาญการ


 (นางสาวชัดชนีย์ บุญเลิง)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 (นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ)
 วิศวกรเครื่องกล

- ๑๒.๖.๓๒. ด้านบนตัวเครื่องมีช่องสำหรับเสียบปลั๊ก อิเล็ก trod กระตุกหัวใจ และ CPR sensor
วัดความลึกโดยปลั๊กทั้งสองแยกกันคนละเส้น
- ๑๒.๖.๓๓. CPR sensor เป็น sensor ชนิด Acceleration sensor สามารถวัดความลึกได้
ตั้งแต่ ๗๕ ถึง ๑๐.๑๖ เซนติเมตร และสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ ๗๐ ถึง ๑๕๐ ครั้งต่อนาที
- ๑๒.๖.๓๔. แบตเตอรี่รีซิเทียมแบบแพ็ค (Lithium Pack) เปลี่ยนง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ในการเปิดและไม่ต้องเปิดฝาครอบแบตเตอรี่
- ๑๒.๖.๓๕. แบตเตอรี่แบบ Lithium สามารถใช้กระตุกหัวใจได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ครั้ง หรือ
ใช้งาน CPR ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒-๑๕ ชั่วโมง และสามารถรองรับการใช้งาน
ถึง ๕ ปี ในโหมด standby
- ๑๒.๖.๓๖. ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย น้ำหนักตัวเครื่องพร้อมแบตเตอรี่
ไม่เกิน ๒.๐ กิโลกรัม
- ๑๒.๗. มาตรฐานเครื่องมือแพทย์
- ๑๒.๗.๑. รองรับการสั่นสะเทือนบนพื้นดินในมาตรฐาน EN๑๗๘๙ บนอากาศยานใน
มาตรฐาน RTCA/DO-๑๖๐G
- ๑๒.๗.๒. รองรับมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น ไม่ต่ำกว่า IP๖๖
- ๑๒.๗.๓. สามารถใช้งานที่ อุณหภูมิระหว่าง (-๑๐) ถึง ๕๕ องศาเซลเซียส และใช้งาน
เฉพาะโหมด CPR ที่ อุณหภูมิระหว่าง (-๒๐) ถึง ๕๕ องศาเซลเซียส
- ๑๒.๘. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
- | | | |
|---------|---|--------------|
| ๑๒.๘.๑. | แบตเตอรี่ Lithium Metal Battery | จำนวน ๑ ก้อน |
| ๑๒.๘.๒. | แผ่นอิเล็ก trod Pre-connected Pad ผู้ใหญ่ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๒.๘.๓. | แผ่นวัดความลึก CPR Sensor | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๒.๘.๔. | คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง | จำนวน ๑ ชุด |

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ สำหรับตัวรถยนต์

- ๔.๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือผู้นำเข้าโดยตรงหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรงหรือเป็นผู้ประกอบติดตั้งรถพยาบาลที่มี
ประสบการณ์การประกอบติดตั้งอุปกรณ์รถพยาบาลหรือผู้แทนจำหน่ายรถพยาบาลที่เคย
จำหน่ายรถให้กับหน่วยงานราชการ โดยแบบหลักฐานมาพร้อมในวันยื่นเอกสาร
- ๔.๑.๒ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๓๑๙๖ (พ.ศ.๒๕๕๗)
- ๔.๑.๓ ผู้ซื้อสามารถนำรถยนต์พยาบาลเข้าใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานที่ได้รับการ
รับรองจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยแบบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร

(นางสาวณัฏฐิณีพร ชนาญเวช)
นายแพทย์ชนาญเวช

(นางสาวชัดชนีย์ บุญเดิง)
พยาบาลวิชาชีพชนาญเวช

(นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ)
วิศวกรเครื่องกล

- ๔.๑.๔ ในส่วนตัวรายนั้นรับประกันคุณภาพ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และแบ่งเตือร์รายนั้นรับประกัน ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตรหรือระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบของครบเป็นต้นไปสุดแต่ อย่างใดจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติผู้ขายต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ หรือการใช้งานที่ผิดประเภท รวมถึงการขาดการบำรุงรักษาตามกำหนดของบริษัทผู้จัด จำหน่ายรายนั้นทั้งนี้ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์หรือของเหลวที่เป็นส่วนสืบเปลืองต่างๆ
- ๔.๑.๕ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑.๖ ในส่วนการตกแต่งและอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อเป็นรถพยาบาลผู้ขายต้องรับประกันระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบของครบเป็นต้นไปหากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิด อุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ หรือการใช้งานที่ผิดประเภท
- ๔.๑.๗ ผู้ซื้อต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ขายดำเนินการขอยกเว้นภาษีดัดแปลงรถพยาบาล
- ๔.๒ สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์
- ๔.๒.๑ ครุภัณฑ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือใช้การสาริมาก่อน
- ๔.๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องยื่น แคตตาล็อกหรือรูปแบบ แสดง ยี่ห้อ, รุ่น, ประเภทผู้ผลิตของครุภัณฑ์ การแพทย์ในหมวด ๑๙ มาในวันนี้เอกสาร
- ๔.๓ รถพยาบาลอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันทีและมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยตรวจสอบในวันตรวจรับ
- ๔.๔ ในกรณีที่แคตตาล็อกมีหลายรุ่น (Model) หรือ Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน โดยพิมพ์ เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่นและ Option ใด
- ๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาแคตตาล็อกตัวจริงที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำ เครื่องหมายและลงหมายเลขข้อตกลงให้ตามรายละเอียดข้อกำหนดของหน่วยงาน

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วันนับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๖. วงเงินและการจ่ายเงิน


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมได้ตรวจรับมอบสิ่งของ ไว้เรียบร้อยแล้ว

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๘. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๖๐ ของราคากำไรของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน


(นางสาวนันวันภูวนิษฐ์ พุวนายาชัย)

นายแพทย์ชำนาญการ


(นางสาวชัดชนี บุญเงิน)


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ

วิศวกรเครื่องกล

๔. การกำหนดระยะเวลา rับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือชำรุดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น



 (นางสาวณัฏฐินีพร ชนาณเวช)
 นายแพทย์ชนาณเวช


 (นางสาวชัดชนีย์ บุญเดิง)
 พยาบาลวิชาชีพชนาณเวช


 (นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ)
 วิศวกรเครื่องกล

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันสี รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน ๑ คัน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ราคาคันละ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑. จากนั้นนี้รายการครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 - ๕.๒. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑. นางสาวณัฐธิณีพร ชำนาญเวช นายแพทย์ชำนาญการ
 - ๖.๒. นางสาวชัดชนีย์ บุญเติง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๖.๓. นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ วิศวกรเครื่องกล

(ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐธิณีพร ชำนาญเวช)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(นางสาวชัดชนีย์ บุญเติง)

(นายกิตติศักดิ์ สมน้ำคำ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วิศวกรเครื่องกล